Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany



Ventajas

- 1. disolución eficaz y rápida de la contaminación de los contactos eléctricos
- 2. no conductor
- 3. libre de residuos
- 4. viene con una boquilla extra de pulverización y un tubo de extensión

Descripción del producto

BIZOL Contact Clean+ c32 es un disolvente eficaz especialmente desarrollado para limpiar contactos eléctricos. No es conductor ni corrosivo y no deja residuos. Tiene un potente chorro pulverizador y viene con una boquilla pulverizadora adicional y un tubo de extensión en el tapón para una pulverización precisa.







WITHOUT

Tamaños de envases

400 ml Art. 80005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Base	Hidrocarburos alifáticos con alcohol	
Propelente	Dióxido de carbono	
Color	Transparente	
Aroma	Característico	
Densidad relativa a 20°C	0,73 g/ml	
Índice de refracción a 20°C	1,37	

INSTRUCCIONES

Por favor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante del vehículo y del motor.

Contact Clean+ c32



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Aplicaciones

Pulverizar sobre los interruptores, baterías puntos de contacto, conmutadores de la placa de circuito impreso y tomas eléctricas múltiples.

Instrucciones de uso

El aerosol debe estar a temperatura ambiental. La mejor temperatura para procesarlo es entre 5 y 30°C. Agitar el aerosol antes de usar. Antes del tratamiento, cubrir las partes que puedan hacer corto y apagar instalaciones electricas. Rociar las partes que se desean tratar y permitir entrar en acción. Quitar contaminación persistente usando un cepillo. Repitir el tratamiento hasta que las impurezas hayan desaparecido. Limpiador industrial contaminado se debe considerar como desecho químico.