





WITH



WITHOUT

Korzyści

1. wydłuża okresy między wymianami oleju
2. poprawia płynność biegu
3. zmniejsza tarcie i zużycie

Opis produktu

BIZOL Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92 to dodatek do oleju przekładniowego "Made in Germany" opracowany specjalnie w celu wydłużenia okresu wymiany oleju i wyeliminowania wycieków przez gumowe i plastikowe uszczelki manualnych skrzyń biegów. Specjalnie opracowane składniki aktywne niezawodnie uszczelniają porowate uszczelki i zapobiegają dalszym wyciekom w skrzyni biegów. Wysoce skuteczny MoS2 zmniejsza tarcie i zużycie oraz zapewnia cichszą pracę i płynniejszą zmianę biegów. Przeciwyutleniacze poprawiają wydajność oleju przekładniowego, wydłużają okresy między wymianami oleju i zmniejszają zużycie paliwa. **BIZOL Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92** jest odpowiedni do stosowania w ręcznych skrzyniach biegów, napędach osi i przekładniach hipoidalnych zgodnie ze specyfikacjami API GL4 i API GL5.

Dostępne pakiety

Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

250 ml
Art. 98013

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Wygląd	lekko brązowy, przejrzysty	
Lepkość przy 40 °C	20,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Temperatura zapłonu	>61 °C	
Temperatura wrzenia	>160 °C	

Zastosowania

Puszka 250 ml wystarcza do 5 L oleju przekładniowego i może być dodawana w dowolnym momencie. Aby zapewnić trwały efekt, zalecamy stosowanie produktu przy każdej wymianie oleju. Mieszalny ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami przekładniowymi. Nie nadaje się do automatycznych skrzyń biegów i motocykli z mokrymi sprzęgłami.