



Korzyści

1. do użycia w ciężkich samochodach dostawczych i sprzęcie budowlanym pracującym w najcięższych warunkach
2. najwyższa jakość smarowania
3. doskonała ochrona przed zużyciem i korozją

Opis produktu

BIZOL Truck Essential 20W-50 to wysokowydajny olej silnikowy klasy premium do silników Diesla i benzynowych. Jest certyfikowany do stosowania przy wydłużonych interwałach wymiany oleju zgodnie z zaleceniami producentów pojazdów użytkowych. Jest to wielosezonowy olej do silników Diesla z rezerwą wydajności

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 | MACK EO-M Plus | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 |

Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 | John Deere JDQ 78 a | Valtra CR | Komatsu |
ACEA A3/B4/E7 | API SL/CI-4 | Global DHD-1

Dostępne pakiety

20 L

Art. 86022

Truck Essential 20W-50

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	20W-50	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	150 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	18,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	144	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	878 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-21 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	225 °C	ISO 2592
Numer koloru ASTM	L 4,5	ASTM D1500
Straty przy odparowywaniu	7,2 %	DIN 51 581
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	1,4 %	DIN 51 575

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.