



Korzyści

1. Obniżona lepkość HTHS dla maksymalnej oszczędności paliwa
2. Olej Mid SAPS specjalnie dla grupy VW
3. Najlepsze właściwości przy rozruchu na zimno i najszybsze smarowanie silnika
4. Wydłużony okres wymiany oleju
5. Chroni układy oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Technology 0W-20 509 to specjalnie opracowany olej silnikowy o niskiej lepkości mid SAPS, przeznaczony do wymagających silników wyczynowych marek VW, Audi, Skoda, Seat i Porsche. A Połączenie niekonwencjonalnych olejów bazowych oraz nowoczesnej technologii dodatków uszlachetniających zmniejsza tarcie i zapewnia niskie zużycie paliwa przy maksymalnym obciążeniu. niskie zużycie paliwa przy maksymalnej wydajność silnika. Nie jest kompatybilny wstecz!

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

VW 508 00/509 00 | Porsche C20 | ACEA C5

Dostępne pakiety

5 L

Art. 81091

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	0W-20	SAE J 300
Kolor	zielony	
Lepkość przy 40 °C	40,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	8,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	186	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-49 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.