



Korzyści

1. Obniżona lepkość HTHS dla maksymalnej oszczędności paliwa
2. Olej Mid SAPS specjalnie dla Forda ECO BOOST
3. Najlepsze właściwości przy rozruchu na zimno i najszybsze smarowanie silnika
4. Wydłużony okres wymiany oleju
5. Chroni układy oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Technology 5W-20 ECO to oszczędzający paliwo, wysokowydajny olej silnikowy o średniej zawartości SAPS, oparty na specjalnych olejach bazowych i dodatkach uszlachetniających, przeznaczony do stosowania zwłaszcza w silnikach Ford ECO BOOST. Obniża tarcie i zmniejsza emisję zanieczyszczeń przy maksymalnej wydajności silnika.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

Ford WSS-M2C-948-B |

Jaguar Land Rover STJLR 03.5004 | API SN | ACEA C5

Dostępne pakiety

1 L
Art. 85720

5 L
Art. 85721

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-20	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	43 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	8 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	161	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zalewania	-38 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.