

Coolant G11 (-40) [New]

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18



Korzyści

1. niezrównana długotrwała ochrona chłodnicy
2. zwiększa bezpieczeństwo użytkowania samochodu
3. aktywna ochrona całego układu chłodzącego

Opis produktu

BIZOL Coolant G11 (-40) to środek przeciw zamarzaniu o przedłużonej trwałości na bazie glikolu etylenowego do całorocznego stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych

Specyfikacje

MB 325.0 | MAN M 324 Typ NF | GM GME L 1301 | VW TL 774 Type C | AS 2108 (2004) |
ASTM D 1384/D 2809/D 3306/D 4340 | British Standards 6580 | SAE J 1034 | JIS K 2234 |
AFNOR NF-R15-601 | ONORM V 5123 (2009) | PN-C 40007 | CSN/STN 668910 | UNE 26-361-88

Dostępne pakiety

1 L	5 L	20 L	200 L
Art. 281420	Art. 281421	Art. 281425	Art. 281424

Coolant G11 (-40) [New]



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Coolant G11 (-40) [New]

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Podstawa	Monoetylenglikol	
Kolor	niebieski	
Gęstość w 20°C	1,06 g/cm ³	
Wartość pH	7,5-8,5	

Instrukcje

Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta pojazdu i silnika.