



Преимущества

1. превосходная долгосрочная защита системы охлаждения
2. защита от перегрева
3. повышенная безопасность вождения

Описание

BIZOL Coolant G Asia произведен на основе этиленгликоля и содержит фосфатные компоненты, которые являются характерным требованием азиатских производителей автомобилей. Продукт не содержит нитритов, аминов, силикатов и боратов. Концентрат.

Спецификации

Ford WSS M97B55 | Honda E-Coolant Green 08CLAG010S0 | Kia MS 591-08 |
Mazda C100-CL-005A4X/FL22 Coolant | Mitsubishi EX-X64217 |
Nissan L250 Anti-freeze Coolant KE90299944 | Subaru SOA635002/SOA868V | AS 2108 (2004) |
ASTM D 3306 | British Standards 6580 | JIS K 2234

Доступные варианты упаковки

1 л Art. 281450	5 л Art. 281451	20 л Art. 281455	60 л Art. 281453
200 л Art. 281454			

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Основа	Моноэтиленгликоль	
Цвет	зеленый	
Плотность при 20°C	1,11 г/см³	
pH-значение	7,7-11,0	

Инструкции

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.