Coolant G12+ (-40) [New]

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Преимущества

1. долговременная защита от коррозии
2. улучшенная защита двигателя
3. активный уход для всей системы охлаждения

Описание

BIZOL Coolant G12+ (-40) современный долгосрочный антифриз для защиты системы охлаждения от замерзания и перегрева. Рекомендуется для всех автомобилей, для которых требуются антифризы, не содержащие силикатов, нитритов, аминов и фосфатов. Подходит для алюминиевых двигателей. Готовый к применению.

Спецификации

MB 325.3 | MAN M 324 Typ SNF | Ford WSS-M97B44-D | VW TL 774 type D/F (2014) | AS 2108 (2004) | ASTM D 3306 | British Standards 6580 | SAE J 1034 | JIS K 2234 | PN-C 40007 | ONORM V 5123 (2009)

Доступные варианты упаковки

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Coolant G12+ (-40) [New]

1 л
Art. 281490

5 л
Art. 281491

20 л
Art. 281495

60 л
Art. 281493

200 л
Art. 281494

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Техническая информация

Название	Обьем	Метод
Основа	Моноэтиленгликоль	
Цвет	розовый	
Плотность при 20°C	1,06 г/см³	
pH-значение	7,5-8,5	

Инструкции

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.