





WITH



WITHOUT

Преимущества

1. эффективно герметизирует небольшие утечки в системе охлаждения
2. предотвращает перегрев двигателя
3. оптимизирует работу системы охлаждения

Описание

BIZOL Radiator Repair+ r71 - это присадка в радиатор, изготовленная в Германии, разработанная для герметизации микротрещин и небольших течей в системе охлаждения и прокладках. Микротрещины и утечки в системе охлаждения вызывают потерю охлаждающей жидкости. Это приводит к потере производительности при охлаждении и нагреве и следовательно вызывает повреждения двигателя. **BIZOL Radiator Repair+ r71** содержит специально разработанные полимеры, которые надежно герметизируют систему охлаждения. Эти полимеры не засоряют каналы радиаторных или охлаждающих каналов. Правильное функционирование радиатора быстро восстанавливается. Этот продукт является готовой к использованию суспензией для всех видов охлаждающих жидкостей и отопления с и без водяного фильтра. Также подходит для алюминиевых и пластиковых охладителей.

Доступные варианты упаковки

Radiator Repair+ r71

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

250 мл
Art. 8892

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	жидкий	
Цвет	жёлтый, коричневый	
Плотность при 15 °C	1025 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 40 °C	130 мм²/с	ASTM D 7042
Температура вспышки	200 °C	

Применение

Банка объемом 250 мл эффективна для 12,5 литров охлаждающей жидкости. Перед использованием хорошо встряхните. Добавьте содержимое в холодную систему охлаждения. Запустите двигатель и дайте поработать системе отопления. Дайте двигателю поработать на холостом ходу не менее 10 минут при рабочей температуре.